

Allegato 3

Organizzazione, politica e valutazione della sicurezza del lavoro.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

Legale Rappresentante – Datore di lavoro	COPPARO ERMINIO
Preposti	PINGI PAOLO DURANTI ROMINA LILLINI LORENZO MAGGIORI IAN (se applicato vice Cps. A.d.S.) BORIA MORENO BALDINELLI FRANCESCO (se applicato vice capo U.O. casse)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	PINGI PAOLO
Servizio di prevenzione e protezione	Non formalizzato in quanto non obbligatorio
Medico competente	MAUCERI PAOLO
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	MAGGI STEFANO
Incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e dell'emergenza.	MONDAINI ANDREA BORIA MORENO BORIANI LEONARDO GIACOBELLI MAURIZIO MARTINCIC CAROLINA GIORGETTI VALTER MAGGI STEFANO PINGI PAOLO BALDINELLI FRANCESCO MORACA FRANCESCA MAGNARINI ADRIANO KIRIAKAKIS ANDREA CARLONI STEFANO CICALESE FRANCESCO
Incaricati delle misure di pronto soccorso	PINGI PAOLO STURARI MIRCO CASACCIA SERENELLA
Consulenze tecniche esterne	s.i.l.Teco s.r.l.

D.Lgs. 81/08, ART.28.2.a)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISCHI E CRITERI UTILIZZATI - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI

Pericoli	Norme e criteri di riferimento	Presenti	Rischio
Ambienti e dimensioni Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, posti di lavoro, percorsi interni esterni Vie di esodo e uscite di sicurezza Scivolamento, cadute, ostacoli, caduta di oggetti dall'alto Investimento, incidenti stradali Scale e lavori in quota Microclima - Temperatura - Umidità Agenti atmosferici Illuminazione naturale e artificiale - Illuminazione sussidiaria. Servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc. Pronto soccorso aziendale	DLgs 81/08, Titolo II, Allegato IV	SI SI SI SI SI SI SI SI SI	Basso Medio (ausiliari)
Incendio	DLgs 81/08-DM 16/02/82(DPR 151/11) DM 10/3/98	SI	Medio Basso (uffici)
Attrezzature e macchine	DLgs 81/08, Titolo III, Cap I DLgs 17/2010	SI	Basso
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	DLgs 81/08, Titolo III, Cap II	SI	Basso
Impianti e apparecchiature elettriche	DLgs 81/08, Titolo III, Cap III L. 37/08 - L.186/68 - DPR 462/01	SI	Basso
Segnaletica di sicurezza	DLgs 81/08, Titolo V, Cap I	SI	Basso
Movimentazione manuale dei carichi (svuotamento parcometri*)	DLgs 81/08, Titolo VI, Cap I	SI	Basso Medio*
Videoterminali	DLgs 81/08, Titolo VII, Cap I	SI	Medio
Agenti fisici Rumore	DLgs 81/08, Titolo VIII, Cap II	NO	Basso
Vibrazioni	DLgs 81/08, Titolo VIII, Cap III		Basso
Campi elettromagnetici (AI 2012)	DLgs 81/08, Titolo VIII, Cap IV	-	-
Radiazioni ottiche artificiali	DLgs 81/08, Titolo VIII, Cap V	NO	-
Sostanze pericolose Polveri	DLgs 81/08, Titolo IX, Cap I	SI	Basso per la sicurezza,
Fumi - Gas - Vapori	Criterio Regione Piemonte		irrilevante per la salute
Agenti cancerogeni	DLgs 81/08, Titolo IX, Cap II	NO	-
Amianto	DLgs 81/08, Titolo IX, Cap III	NO	-
Agenti biologici	DLgs 81/08, Titolo X, Cap I	NO	-
Atmosfere esplosive (Carica accumulatori carrelli)	DLgs 81/08, Titolo XI, Cap I	SI	Basso
Lavoro notturno	D.Lgs. 66/03	NO	-
Lavoratrici madri	D.Lgs. 151/01	SI	Medio
Lavoratori da altri Paesi	DLgs 81/08	SI	Basso
Lavoratori disabili	DLgs 81/08 L 68/99 - DPR 333/00	NO	-
Salute non fumatori	L. 3/03	NO	-
Stress da lavoro correlato	Proposta metodologica ISPESL Accordo europeo del 08/10/04	SI	Basso
Lavori in appalto	DLgs 81/08	SI	Basso
Rischi incidenti rilevanti Notifica Dichiarazione	DPR 334/99	NO	-

Nelle tabelle successive, dove appare il trattino “-” il rischio è considerato accettabile, dove non è presente nulla il rischio è assente.

RISCHI PER MANSIONI: UFFICI – CASSE*

MANSIONE e ATTIVITÀ	Operatori addetti agli uffici. Gli operatori svolgono la loro attività in ufficio.				
	PERICOLO	DESCRIZIONE E MISURE DI SICUREZZA	RISCHIO		
			Basso	Medio	Alto
<u>ASPETTI GENERALI</u> - Organizzazione - Incarichi - Informazione formazione addestramento - Gestione emergenze	Organizzazione aziendale con specifiche mansioni e incarichi. Istruzioni e procedure di sicurezza - DPI - Manutenzione dei luoghi e delle attrezzature	X			
<u>LUOGHI DI LAVORO</u> - Stabilità e solidità Altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, ... Vie circolazione, zone di pericolo, pavimenti, passaggi, ... Vie e uscite di emergenza - Porte e portoni. Scale e lavori in quota. Posti di lavoro e di passaggio esterni	Struttura in c.a. prefabbricato. Dimensioni conformi. Libere e segnalate Presenti in numero e dimensioni adeguate Non presenti Non sono presenti posti di lavoro all'aperto. Protezione contro la caduta e l'investimento dei materiali. Sufficientemente illuminati con luce artificiale.	X X X X X			
Microclima: Aerazione - Temperatura - Umidità. Illuminazione naturale e artificiale - Illuminazione sussidiaria. Servizi igienici Primo soccorso	Temperatura adeguata tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi richiesti, nonché del grado di umidità e del movimento dell'aria. Idonea Presenti Cassetta di primo soccorso e incaricati delle misure.	X X			
INCENDIO	Impianti a norma - Uscite sicurezza Mezzi antincendio, informazione e formazione incaricati antincendio (CPI)	X	X*		
<u>ATTREZZATURE</u> - Macchine Attrezzi e utensili manuali Mezzi di trasporto e sollevamento (carrelli elevatori) Apparecchi di sollevamento Recipienti a pressione	Attrezzature conformi (VDT, stampanti, ecc.) per le attività di ufficio Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti	X			
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	Impianto elettrico generale. Dichiarazione di conformità. Verifiche e controlli periodici	X			
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	Presente: attività ripetitive. Addetto allo svuotamento parcometri.	X	X		
VIDEOTERMINALI	Attrezzature (VDT) conformi. Postazioni corrette. Formazione degli addetti		X		
<u>AGENTI FISICI</u> Rumore Vibrazioni mano-braccio Vibrazioni corpo intero Campi elettromagnetici Radiazioni ottiche artificiali	L _{EX8h} < 80 dB(A) Non presenti Non presenti - Presenti	- X			
<u>SOSTANZE PERICOLOSE</u> Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Amianto	Non presenti Non presenti Non presente				
AGENTI BIOLOGICI	Non presenti				
ATMOSFERE ESPLOSIVE	Non presenti				
	SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA: SI (MMC, solo per gli addetti all'attività di svuotamento dei parcometri - VDT)				

RISCHI PER MANSIONI: AUSILIARI DELLA SOSTA

MANSIONE e ATTIVITÀ	Svolgono la loro attività per strada, nelle aree di sosta a pagamento per le automobili.	RISCHIO		
		Basso	Medio	Alto
PERICOLO	DESCRIZIONE E MISURE DI SICUREZZA			
<u>ASPETTI GENERALI</u> - Organizzazione - Incarichi - Informazione formazione addestramento - Gestione emergenze	Organizzazione aziendale con specifiche mansioni e incarichi. Istruzioni e procedure di sicurezza - DPI - Manutenzione dei luoghi e delle attrezzature			
<u>LUOGHI DI LAVORO</u> - Stabilità e solidità	Ambiente esterno			
Altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, ...	Ambiente esterno			
Vie circolazione, zone di pericolo, pavimenti, passaggi, ...	Ambiente esterno	X		
Vie e uscite di emergenza - Porte e portoni.	Non presenti	X		
Scale e lavori in quota.	Non presenti			
Posti di lavoro e di passaggio esterni	Misure legate all'applicazione del codice delle strada.	X		
Microclima: Aerazione - Temperatura - Umidità - Agenti atmosferici	Lavoro all'esterno.	X		
Illuminazione naturale e artificiale - Illuminazione sussidiaria.	Lavoro all'esterno.	X		
Servizi igienici				
Primo soccorso				
INCENDIO				
<u>ATTREZZATURE</u> - Macchine	Rischio legato al traffico veicolare.	X		
Attrezzi e utensili manuali	Non presenti			
Mezzi di trasporto e sollevamento	Non presenti			
Apparecchi di sollevamento	Non presenti			
Recipienti a pressione	Non presenti			
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	Non presenti			
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	Addetto allo svuotamento parcometri		X	
VIDEOTERMINALI	Non presenti			
<u>AGENTI FISICI</u> Rumore	$L_{EX,8h} < 80 \text{ dB(A)}$	-		
Vibrazioni mano-braccio	Non presenti			
Vibrazioni corpo intero	Non presenti			
Campi elettromagnetici	-			
Radiazioni luminose artificiali	-			
<u>SOSTANZE PERICOLOSE</u>				
Agenti chimici	Inquinamento ambientale	-		
Agenti cancerogeni e mutageni	Non presenti			
Amianto	Non presente			
AGENTI BIOLOGICI	Non presenti			
ATMOSFERE ESPLOSIVE	Non presenti			
	SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA: SI (MMC, solo per gli addetti all'attività di svuotamento dei parcometri)			

RISCHI PER MANSIONI: MANUTENTORI (cassiere che, occasionalmente, effettua operazioni semplici di manutenzione, come cambio dei neon e rabbocco carburanti su G.E.)

MANSIONE e ATTIVITÀ	Operatori addetti alla manutenzione.	RISCHIO		
		DESCRIZIONE E MISURE DI SICUREZZA	Basso	Medio
PERICOLO				
<u>ASPETTI GENERALI</u> - Organizzazione - Incarichi - Informazione formazione addestramento - Gestione emergenze	Organizzazione aziendale con specifiche mansioni e incarichi. Istruzioni e procedure di sicurezza - DPI - Manutenzione dei luoghi e delle attrezzature			
<u>LUOGHI DI LAVORO</u> - Stabilità e solidità	Struttura in c.a.			
Altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, ...	Dimensioni conformi.			
Vie circolazione, zone di pericolo, pavimenti, passaggi, ...	Libere e segnalate	X		
Vie e uscite di emergenza - Porte e portoni.	Presenti in numero e dimensioni adeguate; mantenere libere.	X		
Scale e lavori in quota.	Presenti	X		
Posti di lavoro e di passaggio esterni	Presenti posti di lavoro all'aperto.	X		
	Protezione contro la caduta e l'investimento dei materiali.			
	Sufficientemente illuminati con luce artificiale.			
Microclima: Aerazione - Temperatura - Umidità - Agenti	Temperatura adeguata tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi richiesti, nonché del grado di umidità e del movimento dell'aria.	X		
Illuminazione naturale e artificiale - Illuminazione sussidiaria.	Idonea	X		
Servizi igienici	Presenti			
Primo soccorso	Cassetta di primo soccorso e incaricati delle misure			
INCENDIO	Impianti a norma - Uscite sicurezza Mezzi antincendio, informazione e formazione incaricati antincendio(CPI)		X	
<u>ATTREZZATURE</u> - Macchine	Attrezzature conformi	X		
Attrezzi e utensili manuali	Attrezzature conformi	X		
Mezzi di trasporto e sollevamento	Non presenti			
Apparecchi di sollevamento	Non presenti			
Recipienti a pressione	Non presenti			
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	Impianto elettrico generale. Dichiarazione di conformità. Verifiche e controlli periodici	X		
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	Non presenti			
VIDEOTERMINALI	Non presenti			
<u>AGENTI FISICI</u> Rumore	$L_{EX8h} < 80 \text{ dB(A)}$	-		
Vibrazioni mano-braccio	$< 2,5 \text{ m/s}^2$	X		
Vibrazioni corpo intero	Non presenti			
Campi elettromagnetici	-			
Radiazioni luminose artificiali	-			
<u>SOSTANZE PERICOLOSE</u>				
Agenti chimici	Non presenti			
Agenti cancerogeni e mutageni	Non presenti			
Amianto	Non presente			
AGENTI BIOLOGICI	Non presenti			
ATMOSFERE ESPLOSIVE	Locali caricabatterie	X		
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA: NO				

RISCHI PER MANSIONI: ADDETTI PULIZIE

MANSIONE e ATTIVITÀ	Operatori addetti alle pulizie.	RISCHIO		
		PERICOLO	DESCRIZIONE E MISURE DI SICUREZZA	Basso
<u>ASPETTI GENERALI</u> - Organizzazione - Incarichi - Informazione formazione addestramento - Gestione emergenze	Organizzazione aziendale con specifiche mansioni e incarichi. Istruzioni e procedure di sicurezza - DPI - Manutenzione dei luoghi e delle attrezzature			
<u>LUOGHI DI LAVORO</u> - Stabilità e solidità	Struttura in c.a.			
Altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, ...	Dimensioni conformi.			
Vie circolazione, zone di pericolo, pavimenti, passaggi, ...	Libere e segnalate	X		
Vie e uscite di emergenza - Porte e portoni.	Presenti in numero e dimensioni adeguate; mantenere libere.	X		
Scale e lavori in quota.	Non presenti	X		
Posti di lavoro e di passaggio esterni	Non sono presenti posti di lavoro all'aperto.	X		
	Tutti i luoghi sono protetti contro la caduta e l'investimento dei materiali.			
	Sufficientemente illuminati con luce artificiale.	X		
Microclima: Aerazione - Temperatura - Umidità - Agenti	Temperatura adeguata tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi richiesti, nonché del grado di umidità e del movimento dell'aria.	X		
Illuminazione naturale e artificiale - Illuminazione sussidiaria.	Tutti gli ambienti hanno una illuminazione naturale ed impianti di illuminazione artificiale fissa e idonea.	X		
Servizi igienici	Presenti			
Primo soccorso	Cassetta di primo soccorso e incaricati delle misure		X	
INCENDIO	Impianti a norma - Uscite sicurezza Mezzi antincendio, informazione e formazione incaricati antincendio(CPI)			
<u>ATTREZZATURE</u> - Macchine	Attrezzature conformi	X		
Attrezzi e utensili manuali	Attrezzature conformi	X		
Mezzi di trasporto e sollevamento (carrelli elevatori)	Attrezzature conformi	X		
Apparecchi di sollevamento	Non presenti			
Recipienti a pressione	Non presenti			
<u>IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE</u>	Impianto elettrico generale. Dichiarazione di conformità. Verifiche e controlli periodici	X		
<u>MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI</u>	Presente. Addetto allo svuotamento parcometri.	X	X	
<u>VIDEOTERMINALI</u>	Non presenti			
<u>AGENTI FISICI</u> Rumore	$L_{EX8h} < 80 \text{ dB(A)}$	-		
Vibrazioni mano-braccio	$< 2,5 \text{ m/s}^2$	X		
Vibrazioni corpo intero	$< 0,5 \text{ m/s}^2$	X		
Campi elettromagnetici	-			
Radiazioni luminose artificiali	-			
<u>SOSTANZE PERICOLOSE</u>				
Agenti chimici	Prodotti per la pulizia	-		
Agenti cancerogeni e mutageni	Non presenti			
Amianto	Non presente			
<u>AGENTI BIOLOGICI</u>	Non presenti			
<u>ATMOSFERE ESPLOSIVE</u>	Non presenti			
	SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA: SI (MMC, solo per gli addetti all'attività di svuotamento dei parcometri).			